

Vas 7 S 97

Carignan noir lacinifolié



\*18MTP5\*



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R02s016-020  
18Mtp5

*Carignan lacinifolié*  
*cl. 2 R 214 16-20*  
*7 S 97*

*Carignan lacinifolié*

*7 S 97*











Désignation Carignan Lascinié

Clos Planche 7 Côté 5 N° 97

Vigueur 2

Charge :

Date de maturité: 23-9-57

Pr: 0

21-

2-

3-5

4-

5-6

3<sup>e</sup> époque

Désignation : Carignan Lascinié

Clos Planche 7 Côté 5 N° 97

Vigueur : 3

Date de maturité : le 10-9-1958 Pro

Charge :

s. 17

26

36

46

54

Désignation : Carignan Lascinié

Clos Planche 7 Côté 5 N° 97

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité: 14-9-57

21-

2-

3-4

4-

5-3

3<sup>e</sup> époque

DESIGNATION Carignan Lascinié

CLOS V PLANCHE 12 RANG 5 SOUCHE 7

Vigueur : 2,5

Port : érig. - 1/2 érig. - couché

Date de Véraison : 31-7-68

Date de Maturité : 1 semaine

Pourriture :

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0,7

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG (- G - (M) - P - 18X17

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. -

COULEUR : BL - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb -

CHARGE :

s 14

s 2

s 312

s 44

s 512

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.



DESIGNATION *Temain Carignan laciniifolie'*

CLOS *V* PLANCHE 12 RANG *S* SOUCHE *7*

Vigueur : *2*

PORT : *érig* - *érig* - couché

Pédoncule : L - M - *(C)*

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *12.8.69*

Date de Maturité : *17.9 + +4*

Pourriture : *0.5 14*

GRAPPE : G - *(M)* - P : L - M - *(C)*

BAIE / TG - *(G)* - *(M)* - P *18x18*

disc. - sph. - *(ell.)* - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*

SAVEUR : *(S)* - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 16

s 2 avec *(pépins)* - apyrène

s 36 JUS : *(inc.)* - coloré

s 44

s 50

DESIGNATION *Carignan Laciniifolie*

CLOS *V* PLANCHE 12 RANG *S* SOUCHE *7*

Vigueur : *1.5*

*Temain*

PORT : *érig* - *érig* - couché

Pédoncule : L - M - *(C)*

Millerandage : *1*

Date de Véraison : *27.7.70*

Date de Maturité : *21.9.70 +6*

Pourriture : *0.6 13 12.9.70*

GRAPPE : G - *(M)* - P : L - M - *(C)*

BAIE : TG - G - *(M)* - P *16*

disc. - *(sph.)* - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*

SAVEUR : *(S)* - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 17

s 28 avec *(pépins)* - apyrène

s 34 JUS : *(inc.)* - coloré

s 59

DESIGNATION *Carignan*

CLOS *V* PLANCHE 12 RANG *S* Souche *7*

Vigueur : *1*

PORT : *érig* - *érig* - couché

Pédoncule : L - M - *(C)*

Millerandage : *0.5*

Date de Véraison : *5.8.71 +5*

Date de maturité : *20.9.71 X*

Pourriture : *0 (16-9) 15*

GRAPPE : G - *(M)* - P : L - M - *(C)*

BAIE : TG - G - *(M)* - P

disc. - *(sph.)* - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*

SAVEUR : *(S)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 13

s 28 avec *(pépins)* - apyrène

s 310 JUS : *(inc.)* - coloré

s 46

s 58

DESIGNATION *Carignan Laciniifolie*

CLOS *V* PLANCHE 12 RANG *S* Souche *7*

Vigueur : *2*

PORT : *érig* - *érig* - couché

Pédoncule : L - M - *(C)*

Millerandage : *2*

Date de Véraison : *17.8.72 X*

Date de Maturité : *25.9.72 +6*

Pourriture : *0 16*

GRAPPE : G - *(M)* - P : L - *(M)* - C

BAIE : TG - G - *(M)* - P *17x16*

disc. - sph. - *(ell.)* - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*

SAVEUR : *(S)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 18

s 28 avec *(pépins)* - apyrène

s 34 JUS : *(inc.)* - coloré

s 45

s 59



DESIGNATION *Canigian laciniifolia*  
CLOS *V* PLANCHE *12* RANG *S* Souche *7*

Vigueur : *2*

PORT : érig - *(1)* érig - couché

Pédoncule : L - M - *(C)*

Millerandage : *1*

Date de Véraison : *7-8-73*

Date de Maturité : *3-9-73 x + 3*

Pourriture : *0*

GRAPPE : G - M - *(P)*<sup>*10*</sup> : L - M - *(C)*

BAIE : TG - G - M - P *17x16*

disc. - *(sph.)* - *(ell.)* - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*

SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s13

s2

avec pépins - apyrène

s31

s43

JUS : *(inc.)* - coloré

s50



Année 1957 Carignan Lascinié

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 7897 . . . . .

	Nombre total	D A T E S											
	19.3												
1													
2													
3	4	2											
4													
5													

III<sup>e</sup> D le 19-3-57

Année 1958 Carignan Lascinié

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 7897 . . . . .

	Nombre total	D A T E S											
	29.3	1.4											
1													
2													
3	4	1	3	x									
4													
faill	2												

D le 31-3-58 III<sup>e</sup>



# Carignan Lascinié

Année 1959

N° ..... Planche 7597 Côté .....

	Nombre Total	D A T E S							
		24.3	27.3	31.3					
<del>1</del>	<del>8</del>	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>2</del>	<del>4</del>	.	.	.	.	.	.	.	.
3	5	3.	4.	4.	.	.	.	.	.
<del>4</del>	<del>6</del>	.	.	.	.	.	.	.	.
5	4	1.	1.	2.	.	.	.	.	.

Dé 29-3-59

Année : 1960

N° Carignan Lascinié Planche 7597. Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		16/3	19.3						
<del>1</del>									
<del>2</del>									
3	6	0	1						
<del>4</del>									
5	5	3	3	α	Dé 19-3-60α				



Année 1967

Emplacement V 12, S'7

Carignan

	Nombre total	16/3	20/3	24.3	D A T E S				
1	8								
<del>2</del>									
3	5	0	2	2	*				
4	8								
5	6	1	2	4	*				
<del>6</del>									
<del>7</del>									
<del>8</del>									
<del>9</del>									
<del>10</del>									

De 23/3/67  
+10

Année / 1968

Emplacement ..... V 12 S7 ..... Désignation Carignan .....

	Nombre total	D A T E S				
		25.3	29.3	3-4		
1	2	2	2	2	*	
<del>2</del>						
3	5	0	1	3	*	
4	<del>8</del> 8					
5	5	0	0	0		

De 3-4-68 +10



Année : 1969

Emplacement ... V 1257 ... Désignation Carignan laciniifolia

	Nombre total	D A T E S					
		12-3	24-3	01-3	31-3	4-4	9-4
1	5	1	4	4	4	5	5
2							
3	7	0	0	0	0	2	4
4	2	0	0	0	1	2	2
5	9	0	0	0	0	2	5
6							
7							
8							
9							
10							

De 7-4-69  
+15

Année : 1970

Emplacement ... V 1257 ... Désignation / Carignan

non  
taillé

	Nombre Total d'yeux	D A T E S		
		26-3	31-3	3-4
1	5	0	1	3
2	2			
3	7	2	5	6
4	3	0	1	1
5	8	1	3	8

De 2-4-70 +6



Témoin

Année : 1971

Emplacement ..... V. 12.5.7 ..... Désignation Carignan. Lacinifolie

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		2-4	5-4	9-4	
1	4	1	2	4 x	
2	8	-			
3	6	0	1	6 x	
4	2	0	1	2 x	
5	8	1	2	7 x	

De 7-4-71 (+8)

Témoin

Année : 1972

Emplacement ..... V. 12.5.7 ..... Désignation Carignan.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		17.3	20.3	24.3	
1	4	1	2	4 x	
X					
3	6	0	0	0	
4	4	0	0	2 x	
5	6	0	1	4 x	

De 23-3-72 (+4)



Année : 1973

Emplacement ..... V ..... 12 S 7 ..... Désignation Carignan N. Temoin

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		30-3	3-4				
1	4	0	3				
2							
3	2	1	2				
4	4	0	2				
5	6	0	3				

De 3-4-73 +5

Temoin

Année : 1974

Emplacement ..... V ..... 12 S 7 ..... Désignation Carignan la cinquième

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		19-3	23-3				
1	2	1	2				
2	L						
3	5	0	1				
4	2	0	1				
5	6	2	3				

De 23-3-74 +3



Année : 1976

Emplacement ..... Désignation ..... Carignan

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		22.3	25.3	29.3		
1	4	1	2 *	2 *		
2	18					
3	6	0	1	3 *		
4	5	0	0	0		
5	5	0	0	0	+13	

D le 29.3.76

Année :

Emplacement ..... Désignation ..... Carignan...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		13.3				
1	2	1				
2						
3	4	2				
4	2	1			+2	
5	4	0				

Dle 13.3.78



Temoir

Année : 1979

Emplacement... V. 12.57 ..... Désignation Carignan Lacinoflice

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		12.3	15.3				
1	4	1	2				
2	8						
3	6	0	3				
4	4	2	3				
5	6	1	4	De 14.3 - 79			

Temoir

Année : 1980

Emplacement... V. 12.57 ..... Désignation... Carignan .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		10.3	14.3				
1	8	2	4				
2	8						
3	6	1	3				
4	6	1	3	De 14.3 - 80			
5	6	0	0				
					-8		



Année : 1982

Emplacement..... V 12 87 ..... Désignation..... Carignan .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		8,3	11-3	15,3		
1	2	0	0	2 *		
<del>2</del>						
3	2	1 *	1	1 *		
4	2	0	0	0		
5	3	0	0	1	<u>0</u>	

D le 15.3.82

Année :

Emplacement..... V 12 87 ..... Désignation..... Carignan .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		24.3	2.4			
1	4	1	2.			
<del>2</del>						
3	4	0	2.			
4	4	1	2.			
5	6	2	5			

Dle 2.4-84



Année : 1985

Emplacement.....V 12 S 7..... Désignation.....Carignan.....

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
8			2-4				
	1	2	1				
	<del>2</del>						
	3	2	1				
	4	2	2				
	5	2	1				+1

De 2-4-85

ANNEE 1988

NOM Carignan m T EMPLACEMENT V 12 S 7 . 2 R 20 . 16 . 20

05

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	17.3	25.3	3								
<del>2</del>												
3	4	25.3	28.3	2	5	31.5	3.6	6.6	8.8	11.8	16.9	19.9
4	2	21.3	25.3	0								
5	4	17.3	25.3	1								
			25.3				3.6				+4	+5

Pourriture : D

Port : origi

Vigueur : 1



ANNEE 1989  
 NOM Carignan n  
 05

EMPLACEMENT V 12 S7  
 2 R24 16.20

Témoin

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	2	13,3	16,3	1								
3	2	13,3	16,3	0	6,6	24,5	27,5	30,5	31,7	7,8	21,8	11,9
4 f							0			+3		+5
5	2	13,3	16,3	3								
	6			4								

De 16.3.89 - 2

Mill: 0 Pourriture: 0 Port: erige Vigueur: 2

ANNEE 1990  
 NOM CARIGNAN - N

EMPLACEMENT V 12 S7  
 2 R24 16.20

Témoin

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	2	8,3	15,3	1								
3	2	12,3	19,3	2	5	23,5	26,5	28,5	23,7	6,8	13,8	10,9
4							+6			+4		+5
5	2	12,3	15,3	0								
	6			3								

De 15.3.90 (+6)

Pourriture: 0 Mill.: 0 Port: erige Vigueur: 1,5



Désignation :

*Carriquan Lascine*

VASSAL

Planche

*7*

côté *9*

N° *97*

Seuche 1 2 3 *4 5*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux *8* - cotonneux 9.

30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé *3* - cuivré 4 - Jaune *5* - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses *8* - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes *5* - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Tinet 7-5-57*

*16-5-56 Rouquier*



Désignation : *Carignan lasciniifolié*

VASSAL Planche 7 Côté S N° 97 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 . *lasciniifolies*  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*Toul 7.5.54*



N° ordre

Désignation : *Carignan laciniifolius*

VASSAL Planche 7 côté S N° 97 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 . aux nœuds .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à nœuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

pas de fleurs .

C. Samson .22.5.54



11

Désignation :

VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - méritalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Travel 17-6-54



N° ordre

Désignation *Carignan laciniolé*

VASSAL planche 7 côté S N° 97 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

92 - Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) -  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

C. Samson 30-7-54  
V. Broch 29-8-56.  
J. Tiner 11-9-56.



N° d'ordre

Désignation *Carignan laciniifolre*

VASSAL planche 7 côté 5 N° 97 souche 1 2 3 ④ 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥  
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
- à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE *Photo*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde ② - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
- à jus incolore ① - coloré 2.  
- à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle ⑧  
30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court ③  
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

*But*

26 AOÛT 1955



Dénomination ... *Lesquian... Laxinié... (Laxinifolia)* .....

Planche ..... *7* ..... côté *S* ..... Rang *97* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

*faible*

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : *5...10* cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ~~ou~~ noeuds (4).  
" : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Tranquilli* 27-11-56



N° d'ordre : 001805 . . . . . Désignation : Carignan locinifolia  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : . . . . . Vas. 7597 . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - 2 - 3.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - ⑨.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - 8.
- 16 - Dents : Forme . . . . . ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - ③.
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ③.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . ① - 2 - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - ② - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . ① - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.  
 Forme : ④ - 5.  
 Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Tinet 57